

Literatur zum Thema Artenschutzprogramme

Auswahl von Veröffentlichungen zu aktuellen, landesweiten Artenschutzprogrammen für die Fauna
(Stand: Juni 2002)

Brandenburg

- KNAPP, J. & HERRMANN, M. (1998): Artenschutzprojekt der Wildkatze: Der lange Weg von der Forschung zur Umsetzung. – Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg 1: 68-70.
- LANDESUMWELTAMT BRANDENBURG (Hrsg.) (2000): Berichte aus der Arbeit 1999. Jahresbericht des Landesumweltamtes Brandenburg. – Potsdam, 250 S.
- LANDESUMWELTAMT BRANDENBURG (Hrsg.) (2001): Berichte aus der Arbeit 2000. Jahresbericht des Landesumweltamtes Brandenburg. – Potsdam, 238 S.
- LANGGEMACH, T., SÖMMER, P., KIRMSE, W., SAAR, C. & KLEINSTÄUBER, G. (1996): Erste Baumbrut des Wanderfalken (*Falco p. peregrinus* Tunst., 1771) in Brandenburg 20 Jahre nach dem Aussterben der Baumbrüterpopulation. – Greifvögel und Falkneri: 55-75.
- LEHMANN, R. (2000): Zur Situation des Birkhuhns in Brandenburg – Rückgangsursachen, aktueller Bestand und Schutzkonzept. – In: SÄCHSISCHE AKADEMIE FÜR NATUR UND UMWELT (Hrsg.): Birkhuhnschutz heute - Perspektiven für eine langfristige Entwicklung dieser Vogelart in mitteleuropäischen Lebensräumen. – Dresden, S. 107-112.
- LITZBARSKI, B. & LITZBARSKI, H. (1999): Entgegnung zu "20 Jahre Artenschutz für die Großstrappe *Otis tarda* in Brandenburg - eine kritische Bilanz". – Vogelwelt 120 (3): 173-183.
- MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT, UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG DES LANDES BRANDENBURG (2000): Artenschutzprogramm Birkhuhn. – Potsdam, 44 S.
- MINISTERIUM FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND RAUMORDNUNG DES LANDES BRANDENBURG (Hrsg.) (1999): Artenschutzprogramm Elbebiber und Fischotter. – Potsdam, 51 S.
- PLÜCKEN, F. (1997): Stand der Arbeiten an Artenschutzprogrammen und Projekten. – In: LANDESUMWELTAMT BRANDENBURG (Hrsg.): Berichte aus der Arbeit 1996. Jahresbericht des Landesumweltamtes Brandenburg. – Potsdam, S. 22-30.
- STEIF, K. & ALTENKAMP, R. (1999): 20 Jahre Artenschutz für die Großstrappe *Otis tarda* in Brandenburg - eine kritische Bilanz. – Vogelwelt 120 (3): 163-172.
- TEUBNER, J. (2000): Artenschutzprogramm Elbebiber und Fischotter. – In: LANDESUMWELTAMT BRANDENBURG (Hrsg.): Berichte aus der Arbeit 1999. Jahresbericht des Landesumweltamtes Brandenburg. – Potsdam, S. 52-54.
- TEUBNER, J., TEUBNER, J. & DOLCH, D. (2001): Fischottermonitoring am Beispiel des Biosphärenreservates "Schorfheide-Chorin". – In: LANDESUMWELTAMT BRANDENBURG (Hrsg.): Berichte aus der Arbeit 2000. Jahresbericht des Landesumweltamtes Brandenburg. – Potsdam, S. 55-58.

Berlin

- KALLASCH, C. & LEHNERT, M. (1995): Fledermausschutz und Fledermausforschung in Berlin. – Berliner Naturschutzblätter 39 (2): 272-292.
- SUKOPP, H. (1985): Artenschutzprogramm Berlin. – Das Gartenamt 34 (4): 257-263.

Baden-Württemberg

- BUCHWALD, R. & RÖSKE, W. (1993): Das Artenschutzprogramm für gefährdete Libellenarten in Baden-Württemberg. – Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz 2 (2): 129-130.
- DETZEL, P. (1998): Die Heuschrecken Baden-Württembergs. – Stuttgart (Ulmer), 580 S.
- EBERT, G. (Hrsg.) (1991-1998): Die Schmetterlinge Baden-Württembergs. Bände 1-7. – Stuttgart/Hohenheim (Ulmer).
- HÖLZINGER, J. (Bearb.) (1987): Die Vögel Baden-Württembergs (Avifauna Baden-Württemberg). 1. Band: Gefährdung und Schutz. 1. Teil Artenschutzprogramm Baden-Württemberg: Grundlagen, Biotopschutz. – Stuttgart (Ulmer), 722 S.
- HÖLZINGER, J. (Bearb.) (1987): Die Vögel Baden-Württembergs (Avifauna Baden-Württemberg). 1. Band: Gefährdung und Schutz. 2. Teil Artenschutzprogramm Baden-Württemberg: Artenschutzprogramme. – Stuttgart (Ulmer), S. 729-1419.

- HÖLZINGER, J. (Bearb.) (1987): Die Vögel Baden-Württembergs (Avifauna Baden-Württemberg). 1. Band: Gefährdung und Schutz. 3. Teil Artenschutzrecht: historischer Teil. – Stuttgart (Ulmer), S. 1425-1797 S.
- HÖLZINGER, J., BAUER, H.-G. & BOSCHERT, M. (Bearb.) (1995): Die Vögel Baden-Württembergs. 5. Band: Atlas der Winterverbreitung. – Stuttgart (Ulmer), 557 S.
- HÖLZINGER, J. (Bearb.) (1997): Die Vögel Baden-Württembergs. 3. Band: Singvögel 2. – Stuttgart (Ulmer), 939 S.
- HÖLZINGER, J. (Bearb.) (1999): Die Vögel Baden-Württembergs. 3.1. Band: Singvögel 1. – Stuttgart (Ulmer), 861 S.
- HÖLZINGER, J. & BOSCHERT, M. (Bearb.) (2001): Die Vögel Baden-Württembergs. Band 2.2: Nicht-Singvögel 2. – Stuttgart (Ulmer), 880 S.
- HÖLZINGER, J. & MAHLER, U. (Bearb.) (2001): Die Vögel Baden-Württembergs. Band 2.3: Nicht-Singvögel 3. – Stuttgart (Ulmer), 547 S.
- SCHIEL, F.-J. & BUCHWALD, R. (1998): Aktuelle Verbreitung, ökologische Ansprüche und Artenschutzprogramm von *Leucorrhinia pectoralis* (Charpentier) (Anisoptera: Libellulidae) im baden-württembergischen Alpenvorland. – Libellula 17 (1/2): 25-44.
- STERNBERG, K. & BUCHWALD, R. (Hrsg.) (1999): Die Libellen Baden Württembergs: 1. Band: Allgemeiner Teil. Kleinlibellen (Zygoptera). – Stuttgart (Ulmer), 468 S.
- STERNBERG, K. & BUCHWALD, R. (Hrsg.) (2000): Die Libellen Baden Württembergs: 2. Band Großlibellen (Anisoptera), Literatur. – Stuttgart (Ulmer), 712 S.
- WAITZMANN, M. (1999): Schutzprojekt "Äskulapnatter". – Naturschutz-Info 1: 15.
- WESTRICH, P. (1990): Die Wildbienen Baden-Württembergs. – Stuttgart (Ulmer), 972 S.

Bayern

- ANWANDER, H. (2001): Artenhilfsprogramm für gefährdete Tagfalter der voralpinen Moorregion. – In: SCHÄFFLER, B. (Red.): Artenhilfsprogramme. – Schriftenreihe Bayerisches Landesamt für Umweltschutz 156: 319-339.
- BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ (Hrsg.) (1995): Artenhilfsprogramme für stark bedrohte Tier- und Pflanzenarten: Seminar. – München, 55 S.
- BOLZ, R. & GEYER, A. (2001): Zur Bestandssituation des Kleinen Waldpflötners (*Hipparchia alcyone* [D.&S.] 1775) in Bayern. – In: SCHÄFFLER, B. (Red.): Artenhilfsprogramme. – Schriftenreihe Bayerisches Landesamt für Umweltschutz 156: 355-365.
- BURBACH, K. & WINTERHOLLER, M. (2001): Das Artenhilfsprogramm Vogel-Azurjungfer *Coenagrion ornatum* (Sélys) (Zygoptera: Coenagrionidae). – In: SCHÄFFLER, B. (Red.): Artenhilfsprogramme. – Schriftenreihe Bayerisches Landesamt für Umweltschutz 156: 285-300.
- DOLEK, M. & GEYER, A. (2001): Der Violette Feuerfalter (*Lycaena alciphron* Rottemburg 1775): Artenhilfsprogramm für einen wenig bekannten Tagfalter. – In: SCHÄFFLER, B. (Red.): Artenhilfsprogramme. – Schriftenreihe Bayerisches Landesamt für Umweltschutz 156: 341-354.
- FRANZ, D. (1989): LBV-Weißstorch-Projekt. – Vogelschutz 1: 20-21.
- GEYER, A. & DOLEK, M. (2001): Das Artenhilfsprogramm für den Apollofalter (*Parnassius apollo*) in Bayern. – In: SCHÄFFLER, B. (Red.): Artenhilfsprogramme. – Schriftenreihe Bayerisches Landesamt für Umweltschutz 156: 301-317.
- GRUBER, H.-J., HECKES, U. & FRANZEN, M. (1994): Artenhilfsprogramm für die Wechselkröte (*Bufo viridis* Laurenti, 1768) im Raum München. – Mitteilungen LARS Bayern 14/1:1-68.
- KRAASE, A. & LINDENEIER, A. VON (1998): LBV-Projekt Feldhamster in Bayern. – Vogelschutz 4: 26-28.
- KUDRNA, O. & MAYER, L. (1990): Grundlagen zu einem Artenhilfsprogramm für *Colias myrmidone* (Esper, 1780) in Bayern. – Oedipus 1: 1-46.
- KUHN, K. & BURBACH, K. (1998): Libellen in Bayern. – Stuttgart: Ulmer, 333 S.
- LANZ, U. (2001): Artenhilfsprogramm Wanderfalke. – In: SCHÄFFLER, B. (Red.): Artenhilfsprogramme. – Schriftenreihe Bayerisches Landesamt für Umweltschutz 156: 269-275.
- LINDEINER, A. VON (1999): Das Äschenhilfsprogramm Bayern. – Vogelschutz 2: 8-10.
- LUDING, H., SCHMIDBAUER, M., SCHMITT, F. & SCHWAB, G. (2001): Artenhilfsprogramm und Bestandsentwicklung für den Biber in Bayern. – In: SCHÄFFLER, B. (Red.): Artenhilfsprogramme. – Schriftenreihe Bayerisches Landesamt für Umweltschutz 156: 223-239.

- RUDOLPH, B.-U. (2001): Das Artenhilfsprogramm "Kleine Hufeisennase" - Bericht über die Suche der Wochenstuben bei Rosenheim. – In: BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ (Hrsg.): Tätigkeitsbericht 2000. – Schriftenreihe Bayerisches Landesamt für Umweltschutz 160: 79.
- RUDOLPH, B. U., HAMMER, M. & ZAHN, A. (2001): Das Forschungsvorhaben "Bestandsentwicklung und Schutz der Fledermäuse in Bayern". – In: SCHÄFFLER, B. (Red.): Artenhilfsprogramme. – Schriftenreihe Bayerisches Landesamt für Umweltschutz 156: 241-268.
- SCHÄFFLER, B. (1995): Artenhilfsprogramme für den Fischotter, sowie die Bach- und Flussperlmuschel. – In: BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ (Hrsg.): Artenhilfsprogramme für stark bedrohte Tier- und Pflanzenarten: Seminar. – München, S. 19-29.
- SCHÄFFLER, B. (1998): Artenhilfsprogramm Flussperlmuschel. – In: BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ (Hrsg.): Tätigkeitsbericht 1997. – Schriftenreihe Bayerisches Landesamt für Umweltschutz 151: 152-154.
- SCHERZINGER, W. (1988): Fünf nach zwölf für das Auerhuhn im Bayerischen Wald - Ein Artenschutzprojekt soll die Uhr zurückdrehen. – Nationalpark 1 (Nr. 58): 8-12.
- SCHMIDT, C. & WENZ, G. (2001): Monitoring-Programm für ausgewählte Bestände der Flussperlmuschel (*Margaritifera margaritifera* L. 1758) als Datengrundlage und für die Erfolgskontrolle von Schutzprojekten im Rahmen des Artenhilfsprogrammes. – Schriftenreihe Bayerisches Landesamt für Umweltschutz 156: 373-393.
- SCHREIBER, R. (2001): Feldhamster in Bayern - Bestandstrends und geplantes Artenhilfskonzept. – Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde 122: 207-208.
- STERNAD, H. (2001): Verbreitung, Gefährdung und Schutz der Rotflügeligen Schnarrschrecke (*Psophus stridulus* L. 1758) auf der Nördlichen Frankenalb. – Schriftenreihe Bayerisches Landesamt für Umweltschutz 156: 367-371.
- STETTMER, C., BINZEHÖFER, B. & HARTMANN, P. (2001): Habitatmanagement und Schutzmaßnahmen für die Ameisenbläulinge *Glaucopsyche teleius* und *G. nausithous*, Teil 1: Populationsdynamik, Ausbreitungsverhalten und Biotopverbund. – Natur und Landschaft 76 (6): 278-287.
- STETTMER, C., BINZEHÖFER, B., GROS, P. & HARTMANN, P. (2001): Habitatmanagement und Schutzmaßnahmen für die Ameisenbläulinge *Glaucopsyche teleius* und *G. nausithous*, Teil 2: Habitatansprüche, Gefährdung und Pflege. – Natur und Landschaft 76 (8): 366-377.
- WEIDEMANN, H.J. (1989): Anmerkungen zur aktuellen Situation von Hochmoor-Gelbling (*Colias palaeo* L. 1758) und "Regensburger Gelbling" (*Colias myrmidone* Esper 1781) in Bayern mit Hinweisen zur Biotop-Pflege. – Schriftenreihe Bayerisches Landesamt für Umweltschutz 95: 103-116.
- WIEDING, O. (2001): Artenhilfsprogramm Weißstorch. – Schriftenreihe Bayerisches Landesamt für Umweltschutz 156: 277-283.

Hessen

- DEMUTH-BIRKERT, M., DIEHL, O., THÖRNER, E. & KLEMMER, K. (2000): Der Laubfrosch (*Hyla arborea*) in Hessen - Ergebnisse der Kartierung 1998-1999, aus der Praxis der Umsetzung von Artenhilfsmaßnahmen sowie Empfehlungen für ein Artenhilfsprogramm. – Artenschutzreport 10: 42-49.
- GESKE, C. (1997): Der Laubfrosch (*Hyla arborea* L.) in Nordhessen. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen 2: 163-171.
- GODMANN, O. & EL KASABI, M. (2001): Schutzmaßnahmen für den Feldhamster (*Cricetus cricetus*) in Hessen. – Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde 122: 161-166.
- RÖSNER, S. & MÜLLER, T. (2001): Der Kolkrabe *Corvus corax* in Hessen und Rheinland-Pfalz - Ausrottung, Wiederbesiedlung und aktueller Bestand. – Charadrius 37 (3): 109-111.

Hamburg

- DEMBINSKI, M., HAAK, A. & BAHLK, B. (1994): Artenhilfsprogramm und Rote Liste - Schnecken und Binnenmollusken. – Naturschutz und Landschaftspflege in Hamburg 47: 208 S.
- DIERCKING, R. & WEHRMANN, L. (1991): Artenschutzprogramm Fische und Rundmäuler in Hamburg. – Naturschutz und Landschaftspflege in Hamburg 38: 126 S.
- GARTHE, S. & MITSCHKE, A. (1992): Artenhilfsprogramm und Rote Liste der gefährdeten Brutvögel in Hamburg. – Naturschutz und Landschaftspflege in Hamburg 41: 154 S.
- GILLANDT, L., MARTENS, J. M. & BOYE, P. (1984): Schutzprogramm für Säugetiere. – Naturschutz und Landschaftspflege in Hamburg 12: 68 S.

- GLITZ, D. (1996): Erfolgreiche Laubfrosch-Wiederansiedlung im Ballungsraum Hamburg. – Elaphe 4 (1): 65-71.
- GLITZ, D., HOHMANN, H.-J. & PIPER, W. (1989): Artenschutzprogramm Libellen in Hamburg. – Naturschutz und Landschaftspflege in Hamburg 26: 92 S.
- MARTENS, J. & GILLANDT, L. (1984): Schutzprogramm für Heuschrecken in Hamburg. – Naturschutz und Landschaftspflege in Hamburg 10: 56 S.
- STÜBINGER, R. (1983): Schutzprogramm für Tagfalter und Widderchen in Hamburg. – Naturschutz und Landschaftspflege in Hamburg 7: 103 S.
- STÜBINGER, R. (1988): Artenschutzprogramm, Rote Liste der Großschmetterlinge in Hamburg. – Naturschutz und Landschaftspflege in Hamburg 28: 30 S.

Mecklenburg-Vorpommern

- BÖNSEL, A. (1999): Erste Ergebnisse zum Wiederansiedlungsprojektes des Steinkauzes (*Athene noctua*) in Mecklenburg-Vorpommern. – Naturschutzarbeit in Mecklenburg-Vorpommern 42 (2): 51-54.
- BÖNSEL, A. & KRASSELT, R. (1998): Wiederansiedlung vom Steinkauz (*Athene noctua*) in Mecklenburg-Vorpommern. – Ornithologischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern 40: 22-26.
- BREU, H. & KORZETZ, A. (2000): Artenschutzprogramm zur Rettung der Europäischen Sumpfschildkröte *Emys orbicularis* in Mecklenburg Vorpommern. – Naturschutzarbeit in Mecklenburg-Vorpommern 43 (1): 79.
- KÖPPEN, U. (1998): Küstenvogelschutz in Mecklenburg-Vorpommern heute - Organisation, Probleme und Konzepte. – Seevögel 19, Sonderheft, S. 31-40.
- ROHDE, C. (1999): Bestandssituation, Schutz und Aussichten für den Schwarzstorch (*Ciconia nigra*) in Mecklenburg-Vorpommern 1984-1999. – Vogel und Umwelt (Zeitschrift für Vogelkunde und Naturschutz in Hessen) 10: 123-129.
- ZETTLER, M. L. (2001): Der Edelkrebs (*Astacus astacus*) in Mecklenburg-Vorpommern. – Naturschutzarbeit in Mecklenburg-Vorpommern 44 (2): 1-8.

Niedersachsen

- ALTMÜLLER, R. & DETTMER, R. (2000): Erste Erfolge beim Arten- und Biotopschutz für die Flussperlmuschel (*Margaritifera margaritifera* L.) in Niedersachsen. – Natur und Landschaft 75 (9/10): 384-388.
- BLANKE, D. (1992): Das niedersächsische Fischotterprogramm. – Otterschutz in Deutschland 7: 77-79.
- BLANKE, D. (1998): Erfolgskontrolle im Rahmen des Niedersächsischen Fischotterprogrammes. – NNA-Berichte 11 (1): 97-99.
- CLAUSNITZER, H.-J. (1998): Erfahrungen mit der Wiederansiedlung des Laubfrosches in Niedersachsen. – Jahresschrift für Feldherpetologie und Ichthyofaunistik in Sachsen 5: 50-62.
- LANDESVERWALTUNGSAMT NIEDERSACHSEN (1985): Libellen: Beitrag zum Artenschutzprogramm. Rote Liste der in Niedersachsen gefährdeten Libellen. – Merkblatt Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 15: 27 S.
- LANDESVERWALTUNGSAMT NIEDERSACHSEN (1989): Heuschrecken: Beitrag zum Artenschutzprogramm. Rote Liste der in Niedersachsen gefährdeten Heuschrecken. 5. Auflage – Merkblatt Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 17: 23 S.
- MANZKE, U. & PODLOUCKY, R. (1991): Zur Situation des Laubfrosches (*Hyla arborea*) in Niedersachsen. – Seevögel, Zeitschrift Verein Jordsand zum Schutze der Seevögel und der Natur 12, Sonderheft 1: 71-73.
- PODLOUCKY, R. (1997): Verbreitung und Bestandssituation des Springfrosches in Niedersachsen. – RANA, Sonderheft 2: 71-82.
- POTT-DÖRFER, B. & HECKENROTH, H. (1994): Zur Situation des Feldhamsters (*Cricetus cricetus*) in Niedersachsen. – Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen 32: 5-23.
- POTT-DÖRFER, B. (1994): Zur Situation des Baummarters (*Martes martes*) in Niedersachsen. – Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen 32: 25-42.
- RABE, K. (1994): Zur Situation des Ittisses (*Mustela putorius* Linne, 1758) in Niedersachsen. – Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen 32: 43-61.

Nordrhein-Westfalen

- CONRAD, B. & JÖBGES, M. (1999): Weißstorchzucht und -auswilderung - Ein Beitrag zur Rettung oder eher ein Problem für die Wildpopulation? – LÖBF-Mitteilungen 24 (2): 33-40.
- ECKSTEIN, H.-P., MÖNIG, R. & RICONO, K. (1996): Schutzprogramm für die Schlingnatter in Wuppertal. – LÖBF-Mitteilungen 21 (3): 60-62.
- GEIGER, A. (1998): Das Artenhilfsprogramm Laubfrosch im Artenschutzprogramm NRW. – LÖBF-Jahresbericht 1997: 121-125.
- GEIGER, A., STEVEN, M. & GLANDT, D. (2000): Laubfroschschutz im Münsterland - Das Kooperationsprojekt "Ein König sucht sein Reich" im Artenschutzprogramm NRW. – LÖBF-Mitteilungen 25 (4): 16-34.
- GLIMM, D., HÖLKER, M. & PRÜNTE, W. (2001): Brutverbreitung und Bestandsentwicklung der Wiesenweihe in Westfalen. – LÖBF-Mitteilungen 26 (2): 57-68.
- GROßKOPF, J. & SCHULTE, G. (1981): Artenhilfsprogramm Siebenschläfer (Rodentia: *Glis glis*). – Naturschutz praktisch, Merkblätter zum Biotop- und Artenschutz (Landesanstalt für Ökologie, Landschaftsentwicklung und Forstplanung Nordrhein-Westfalen) 4: 4 S.
- KALKKUHLE, R., CONRAD, B., GEIGER-ROSWORA, D., WASNER, U. & WOLFF-STRAUB, R. (2001): Artenschutz in Nordrhein-Westfalen. – LÖBF-Mitteilungen 26 (1): 16-33.
- MINISTERIUM FÜR UMWELT UND NATURSCHUTZ, LANDWIRTSCHAFT UND VERBRAUCHERSCHUTZ NORDRHEIN-WESTFALEN (Hrsg.) (2002): Das Wanderfischprogramm Nordrhein-Westfalen - Statusbericht zur ersten Programmphase 1998 bis 2002. – Düsseldorf, 112 Seiten.
- MINISTERIUM FÜR UMWELT, RAUMORDNUNG UND LANDWIRTSCHAFT DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN (Hrsg.) (1998): Wanderfischprogramm Nordrhein-Westfalen: ein Landesprogramm zur Wiedereinbürgerung weit wandernder Fischarten und Neunaugen. – Düsseldorf, 26 S.
- MÖNIG, R., DREINER, B., ECKSTEIN, H.-P. & RICONO, K. (1997): Artenschutz unter Leitungstrassen. Ein Kooperationsprojekt für die Schlingnatter (*Coronella austriaca*) in Wuppertal. – Artenschutzreport (Jena) 7: 1-5.
- NIEHUES, F.-J. & SCHWÖPPE, M. (2001): Die Trauerseeschwalbe: eine vom Aussterben bedrohte Art. – LÖBF-Mitteilungen 26 (2): 28-35.
- RÖSKE, W. (1995): Die Helm-Azurjungfer (*Coenagrion mercuriale*, Odonata) in Baden-Württemberg - Aktuelle Bestandssituation und erste Erfahrungen mit dem Artenhilfsprogramm. – Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz 4: 29-37.
- SCHMIDT, G. W. (1996): Wiedereinbürgerung des Lachses *Salmo salar* L. in Nordrhein-Westfalen - Allgemeine Biologie des Lachses sowie Konzeption und Stand des Wiedereinbürgerungsprogramms unter besonderer Berücksichtigung der Sieg. – Schriftenreihe der LÖBF 11: 194 S.
- SCHMIDT, R. & HEIDT, J.-C. (1991): Grenzüberschreitendes "Artenschutzprojekt Haselhuhn". – LÖLF-Mitteilungen 16 (4): 30-31.
- STINDER, T. (2001): Informationssystem Lachs 2000. – LÖBF-Mitteilungen 26 (2): 84-89.

Rheinland-Pfalz

- BITZ, A., FISCHER, K. & SIMON, L. (1996): Das Artenschutzprojekt Amphibien in Rheinland-Pfalz. – Fauna und Flora Rheinland-Pfalz 18/19: 731-748.
- DIEHL, U. (1999): Der Schwarzstorch (*Ciconia nigra*) in Rheinland-Pfalz - Wiederbesiedlung und Bestandsentwicklung. – Zeitschrift für Vogelkunde und Naturschutz in Hessen - Vogel und Umwelt 10 (3): 151-156.
- GRUSCHWITZ, M. (1992): Artenschutzprojekt Smaragdeidechse (*Lacerta viridis* Laurenti, 1768). – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft 6: 39-45.
- HELLWIG, H. (2001): Artenschutzprojekt Feldhamster (*Cricetus cricetus* Linne 1758) in Rheinland-Pfalz. – Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde 122: 201-206.
- HELLWIG, H. (2001): Erste Erfahrungen mit dem Artenschutzprojekt Feldhamster (*Cricetus cricetus* L.) in Rheinland-Pfalz. – Mitt. Pollichia 88: 233-242.
- KINKLER, H. (1991): Der Segelfalter (*Iphiclydes podalirius* L.) in Rheinland-Pfalz - ein Artenschutzprojekt. – Beiträge zur Landespflege Rheinland-Pfalz 14: 7-94.
- LENZ, S. & GRUSCHWITZ, M. (1992): Artenschutzprojekt Würfelnatter (*Natrix tessellata*). – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft 6: 55-60.

- MINISTERIUM FÜR UMWELT UND FORSTEN RHEINLAND-PFALZ (Hrsg.) (1995): Amphibienschutz - Zeit zu Handeln. - Naturschutz bei uns 3: 52 S.
- RÖSNER, S. & MÜLLER, T. (2001): Der Kolkrabe *Corvus corax* in Hessen und Rheinland-Pfalz - Ausrottung, Wiederbesiedlung und aktueller Bestand. – Charadrius 37 (3): 109-111.
- SCHMIDT, R. (1986): Untersuchungen zum Artenschutzprojekt Haselhuhn (*Bonasa bonasia*) für den rechtsrheinischen Teil von Rheinland-Pfalz und den Forstamtsbezirk Ahrweiler. – Naturschutz und Ornithologie in Rheinland-Pfalz 4 (2): 221-351.
- SCHMIDT, R. & HEIDT, J.-C. (1991): Grenzüberschreitendes "Artenschutzprojekt Haselhuhn". – LÖLF-Mitteilungen 16 (4): 30-31.
- SIMON, L. (1991): Kartierung und Sicherung der Weihenbrutplätze (*Circus*) im südlichen Rheinland-Pfalz: Entwurf eines Artenhilfsprogramms. – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz 6: 683-705.
- SIMON, L. & THIELE, R. (1999): Artenschutzprojekt Feldhamster (*Cricetus cricetus* Linne 1758) in Rheinland-Pfalz - Anforderungen an die Agrarlandschaft und Programme des Vertragsnaturschutzes. – Mitteilungen aus der biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (Berlin-Dahlem) 268: 183-187.

Schleswig-Holstein

- BUSCHE, G. (2000): Kommentar zum Monitoring und Artenhilfsprogramm Wiesenweihe *Circus pygargus* in Schleswig-Holstein 1995-99. – Vogelwelt 121: 45-48.
- DIERKING-WESTPHAL, U. (Bearb.) (1985): Artenhilfsprogramm Laubfrosch. – Kiel (Landesamt für Naturschutz und Landschaftspflege Schleswig-Holstein), 132 S.
- DIERKING-WESTPHAL, U. (Bearb.) (1985): Artenhilfsprogramm Rotbauchunke. – Kiel (Landesamt für Naturschutz und Landschaftspflege Schleswig-Holstein), 38 S.
- KÖLTRINGER, C. (2000): Birkhuhn-Auswilderungsprojekt in Schleswig-Holstein - Ergebnisse einer telemetrischen Begleituntersuchung. – In: SÄCHSISCHE AKADEMIE FÜR NATUR UND UMWELT (Hrsg.): Birkhuhnschutz heute – Perspektiven für eine langfristige Entwicklung dieser Vogelart in mitteleuropäischen Lebensräumen. – Dresden, S. 107-112.
- LINNENBRINK, M. (1991): Schutzprogramm Wiesenweihe - Hoffnung für den "grauen Baron"? – Schleswig-Holstein 9: 22.
- MARTENS, H. D. (1996): Zur Situation des Rauhußkauzes (*Aegolius funereus*) - Stand der Schutzmaßnahmen in Schleswig-Holstein. – Greifvögel und Falkneri: 123-125.
- MINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN (Hrsg.) (1983): Artenschutzprogramm Schleswig-Holstein. – Kiel, 23 S.
- Potel, P., P. Südbeck & B. Hälterlein (1998): Wie kommen wir zu einem verbesserten Schutz der Strandvögel im Wattenmeer? Seevögel 19, Sonderheft: 75-80

Sachsen

- AUGST, U. (1996): Der Wanderfalke (*Falco peregrinus*) im Elbsandsteingebirge - Bericht über ein Artenschutzprojekt in Sachsen. – Greifvögel und Falkneri: 75-88.
- BÄBLER, R., SCHIMKAT, J. & ULBRICHT, J. (2000): Artenschutzprogramm Weißstorch in Sachsen. – Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege. Dresden (Landesamt für Umwelt und Geologie Sachsen), 115 S.
- LANDESAMT FÜR UMWELT UND GEOLOGIE SACHSEN (Hrsg.) (1996): Artenschutzprogramm Fischotter in Sachsen. – Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege (Radebeul), 92 S.
- RAU, S. & ZÖPHEL, U. (2000): Bestandssituation ausgewählter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 1999. – Naturschutzarbeit in Sachsen 42: 67-76.
- RAU, S. & ZÖPHEL, U. (2001): Bestandssituation ausgewählter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2000. – Naturschutzarbeit in Sachsen 43: 69-76.

Sachsen-Anhalt

- DORNBUSCH, G. (1997): Adler in Sachsen-Anhalt: Schutzmaßnahmen für Seeadler, Fischadler, Schreiadler und Zwergadler. – Magdeburg (Ministerium für Raumordnung, Landwirtschaft und Umwelt), 16 S.
- DORNBUSCH, M. (1994): Großtrappe (*Otis tarda* Linné 1758). – Magdeburg (Ministerium für Umwelt und Naturschutz Sachsen-Anhalt), 15 S.

- DORNBUSCH, M. & DORNBUSCH G. (1994): Schwarzstorch *Ciconia nigra* (Linné 1758): ein Schutzprogramm für Sachsen-Anhalt. – Magdeburg (Ministerium für Umwelt und Naturschutz Sachsen-Anhalt), 16 S.
- GROSSER, N. (1992): Schwarzapello (*Parnassius mnemosyne* (L. 1758) ssp. *hercynianus* PAGENSTECHER 1911) - Artenhilfsprogramm des Landes Sachsen-Anhalt. – Magdeburg (Ministerium für Umwelt und Naturschutz Sachsen-Anhalt), 24 S.
- HEIDECHE, D. & KLENNER-FRINGES, B. (1992): Studie über die Habitatnutzung des Bibers in der Kulturlandschaft und anthropogene Konfliktbereiche. – Mitteilung Arbeitskreis Biberschutz Halle 2: 51 S.
- KAMMERAD, B. (2001): Zur Geschichte des Schnäpelfanges in der Mittelelbe. – Fischer und Teichwirt 52: 176-178, 204-207.
- NICOLAI, B. (1994): Steinkauz *Athene noctua* (Scopoli 1769). – Magdeburg (Ministerium für Umwelt und Naturschutz Sachsen-Anhalt), 32 S.
- OHLENDORF, B. (1997): Kleine Hufeisennase (*Rhinolophus hipposideros* (Bechstein, 1800)) - Artenhilfsprogramm des Landes Sachsen-Anhalt. – Magdeburg (Ministerium für Umwelt und Naturschutz des Landes Sachsen-Anhalt), 32 S.
- STUBBE, M., SELUGA, K. & WEIDLING A. (1997): Bestandssituation und Ökologie des Feldhamsters *Cricetus cricetus* (L. 1758). – Tiere im Konflikt 5: 60 S.
- STUBBE, M. & STUBBE A. (Hrsg.) (1999): Ökologie und Schutz des Feldhamsters. – Wissenschaftliche Beiträge der Martin-Luther-Universität Halle, 480 S.

Thüringen

- BIEDERMANN, M. (1998): Artenhilfsprogramm Kleine Hufeisennase in Thüringen. – Tiere im Konflikt 6: 3-42.
- BÖSSNECK, U. (1994): Die Großmuscheln (Bivalvia: Margaritiferidae et Unionidae) in Thüringen - Bestandssituation und Schutz. – Naturschutzreport 7 (1): 154-167.
- BÖSSNECK, U. (1996): Großmuscheln. - In: BOCK, K.-H., BÖSSNECK, U., BREITFELD, R., MÜLLER, R., MÜLLER, U. & ZIMMERMANN, W. (Bearb): Fische in Thüringen. Die Verbreitung der Fische, Rundmäuler, Krebse und Muscheln in Thüringen. – Erfurt (Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt), S. 106-115, 119.
- CONRAD, R. (1992): Zur Verbreitung und Gefährdung der Hirschkäferarten (Coleoptera, Lucanidae) Thüringens. – Naturschutzreport 4: 123-132.
- CONRAD, R. (1994): Zur Verbreitung und Gefährdung ausgewählter Blatthornkäferarten (Coleoptera: Scarabaeidae) Thüringens. – Naturschutzreport 7 (1): 247-262.
- GÖRNER, M. (2000): Zum Vorkommen der Wildkatze (*Felis silvestris*) in Thüringen von 1800 bis 2000. – Artenschutzreport 10: 54-60.
- JANSEN, S. (2001): Verbreitung und Habitatwahl der Grauammer (*Miliaria calandra* L.) in Thüringen. – Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen 38 (1): 17-23.
- KLAUS, S. (1991): Status und Schutz des Auerhuhns (*Tetrao urogallus major* BREHM) in Thüringen. – Seevögel, Zeitschrift Verein Jodsand 12 (1): 59-61.
- KLAUS, S. (1995): Die Situation der Raufußhühner in Thüringen. – Naturschutzreport 10: 11-21.
- KLEINSTÄUBER, G. (1999): Schutz und Entwicklung des Wanderfalkenbestandes in Thüringen. – Naturschutzreport 15: 66-73.
- KÜHN, I. (1995): Verbreitung, Populationsentwicklung und Gefährdung der Grauammer (*Miliaria calandra* L.) in Thüringen - Grundlagen für ein Artenhilfsprogramm. – Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen 32 (2): 32-47.
- MARTENS, S. & ROTH, S. (1997): Zur Verbreitung und den Habitatansprüchen des Feldhamsters (*Cricetus cricetus*) in Thüringen. - Säugetierkundliche Informationen 4 (21): 277-295.
- SCHMIDT, K. (1994): Bestandsentwicklung, Horststandorte und Bruterfolg des Weißstorches (*Ciconia ciconia*) in Thüringen von 1958-1993. – Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen 31 (3): 68-74.
- SCHWIMMER, M. & KLAUS, S. (2000): Bestandsstützung mit gezüchteten Auerhühnern (*Tetrao urogallus*) im Thüringer Schiefergebirge. – Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen 37 (2): 39-44.

- SEWITZ, A. & KLAUS, S. (1999): Bestandsentwicklung und Bruterfolg des Schwarzstorches (*Ciconia nigra*) in Thüringen. – Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen 36 (2): 48-54.
- THÜRINGER LANDESANSTALT FÜR UMWELT (1996): Verbreitung, Ökologie und Schutz der Gelbbauchunke. – Naturschutzreport 11 (1): 260 S.
- THÜRINGER LANDESANSTALT FÜR UMWELT (Hrsg.) (2000): Bericht zur Entwicklung der Umwelt in Thüringen 2000 - Zahlen, Daten, Fakten. – Jena, 168 S.
- TRESS, J., TRESS, C. & WELSCH, K.-P. (1994): Fledermäuse in Thüringen. – Naturschutzreport 8: 1-136.
- ZIMMERMANN, U., GÖRLACH, J., ANSTEEG, O. & BÖSSNECK, U. (2000): Bestandsstützungsmaßnahme für die Bachmuschel (*Unio crassus*) in der Milz (Lkr. Hilburghausen). – Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen 37 (1): 11-16.
- ZIMMERMANN, W. (2000): Förderung von Artenhilfsmaßnahmen in Thüringen am Beispiel des Feldhamsters (*Cricetus cricetus* L., 1758). – In: BLUDSZUWEIT, H. (Bearb.): Probleme und Lösungswege zur Umsetzung von Belangen des Naturschutzes im Agrarraum. – Tagungsband der 8. Fachtagung des Arbeitskreises Naturschutz in der Agrarlandschaft, Jena (Thüringer Landesanstalt für Umwelt), 58 S.
- ZIMMERMANN, W. (1995): Der Feldhamster (*Cricetus cricetus*) in Thüringen - Bestandsentwicklung und gegenwärtige Situation. – Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen 32 (4): 95-100.